

DS-2500

- OFFICE LINE
- Steuerung über Drucktasten
- Akkuladefunktion (via USB)
- Editierfunktionen: Einfügen, Überschreiben, Löschen, Schreibschutz
- Digital Voice Recorder im eleganten Metallgehäuse
- NiMH Akku
- "Neu"-Taste
- Großes Display mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung



Digital Diktieren - effizienter arbeiten

Mit dem neuen Olympus DS-2500 im eleganten Metallgehäuse lässt sich der Arbeitsalltag ab sofort noch effizienter gestalten. Egal ob am Schreibtisch oder unterwegs, das leistungsstarke digitale Diktiergerät für Businessanwender zeichnet immer und überall im professionellen DSS Pro Format auf. Dazu bietet das top ausgestattete DS-2500 vielfältige Bearbeitungsmöglichkeiten. Die Akkus lassen sich bequem über die UBS-Schnittstelle aufladen. Und mit dem optional erhältlichen Transcription Kit wird auch die Weiterverarbeitung von Diktaten nahtlos in den täglichen Workflow integriert.

Technische Daten

Speichermedien

Interner / Wechselspeicher	Nur herausnehmbar
SD-/SDHC-Kartenfach	Ja
microSD-/microSDHC-Karte	Nein
Externer Speicher (Slot)	SD / SDHC Karte (512 MB - 32 GB)

USB-Eigenschaften

USB-Geschwindigkeit	Hi-Speed USB 2.0
USB-Klassen	USB-Verbundgerät USB Storage Class

Display

Display-Typ	Hochauflösendes Matrix-Display
Display-Farbe	Weiß
Displaygröße	31.8 x 30.8 mm / 1.74"
Auflösung	128 x 108 Pixel
Backlight-Display	LED (Weiß)
Kontrasteinstellung	Ja

Bedienung des Gerätes

Bedienung	Drucktasten
Programmierbare Tasten	3 Programmierbare Tasten
Netzschalter	Ja
HOLD-Schalter	Ja

Dateiformat

Datenformat	DSSPro (Digital Speech Standard Pro),
-------------	---------------------------------------

Aufnahmemodi

Aufnahmeformat	DSS Pro
QP-Modus	148 h (mit 2 GB Speicher)
SP	303 h (mit 2 GB Speicher)

Wiedergabe-Modus

Wiedergabe-Format	DSS Pro
-------------------	---------

Samplingfrequenz

QP	16 kHz / 28 kbps
SP	12 kHz / 13.7 kbps

Frequenzgang

DSS / DSS Pro	QP / 200 - 7500 Hz
	SP / 200 - 5500 Hz

Aufnahmefunktion

Index	bis zu 32 pro Datei
Bedienung	"Neu"-Taste Pausenschalter
Autostart	VCVA-Sprachsteuerung
Sound-Kontrolle	Aufnahme-Monitor
Bearbeiten	Einfügen Überschreiben

Wiedergabefunktion

Wiedergabegeschwindigkeit	Langsam/Normal/Schnell
Wiedergabe-Kontrolle	Schnellvorlauf/-rücklauf
Dateiverwaltung	Schnellvorlauf / - rücklauf Schneller Vor- und Rücklauf Wiedergabe überspringen

Datenmanagement

Verschieben von Dateien in andere Ordner	Nein
Sprachordner	5
Dateien pro Ordner	200
Terminfunktion	Nein
Zeitsprungmarke	Nein
Zeit-/Datumsanzeige	Ja
Autoren ID	- (möglich mit DSS-Player)
Löschen	Löschen aller Dateien Löschen einzelner Dateien Partiell

Workflow

Autoren-ID	Ja 1
Prioritäten	Nein
Ausstehende Datei	Nein
Arbeitsart	Nein
Begriff	0
Diktat-Markierungen	0

Technische Daten

Netzteilanschluss	Ja
individuelle Ordnerbezeichnungen	Nein

Weitere Funktionen

Sicherheitsfunktion	Nein
Barcode-Unterstützung	Nein

Software

Passende Audio Software (Art)	Diktat Management Software
Passende Audio Software (Name)	DSS Player Software

Dazu passende Lösung	Audio Management Software (Detaillierte) Informationen über die Softwarefunktionen der Olympus Diktatmanagement-Software erhalten Sie auf den relevanten Softwareseiten.
----------------------	--

Anschlüsse, eingehend

PC-Schnittstelle	USB-Kabel
Mikrofonbuchse	Minibuchse, 3,5 mm \varnothing , Impedanz 2 k Ω
Mikrofon Empfindlichkeit / Verstärkung	Diktat/Konferenz
Eingangsspannung	- 70 dBv
Mikrofone	Eingebautes Mono-Mikrofon / Ansteckbares Mono-Mikrofon

Anschlüsse, ausgehend

Lautsprecherdurchmesser	Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 22 mm Durchmesser
Maximale Ausgangsleistung	300mW oder mehr (8 Ω Lautsprecher)
Kopfhörerbuchse	Minibuchse, 3,5 mm \varnothing , Impedanz 8 Ω oder mehr

Stromversorgung

Stromversorgung	Akku: 2 x AAA
Ni-MH Akkulebensdauer	Aufnahmemodus SP: 37 h
Alkaline-Batterielebensdauer	Aufnahme: ca. 50 h (SP Modus)
Interner Ladevorgang	AC / USB
	Hinweis: Direktes Aufladen im Gerät nur bei Verwendung von wiederaufladbaren Olympus Akkus möglich.
	AC-Adapter und Halterung sind optionale Elemente.

Abmessungen

Gewicht	105 g (inkl. Batterien)
HxBxT	113.5 x 50 x 17 mm (ohne hervorstehende Teile)
Gehäusefarbe	Silber
Gehäusematerial	Metall

Sprachen

Menüsprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch
--------------	---

Gerätesicherung

Gerätesperrung mit PIN Code	Nein
Gerätesperrung durch Fingerabdruck	Nein
Sperrung einzelner Dateien	Ja

Betriebssysteme & Mindestanforderungen

Hinweis	Informationen zum Betriebssystem und zur Olympus Diktat Management Software finden Sie im Internet auf den Olympus Software-Seiten.
---------	--