

PHILIPS

Meeting-Mikrofon

360-Grad-Soundaufnahme

Kabelaufbewahrung

Erweiterbare Lösung

LFH9172



Kein Wort geht verloren

So wird Ihr Meeting zum Erfolg!

Das Meeting-Mikrofon von Philips ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem digitalen Recorder. Es bietet eine hervorragende Klangqualität gepaart mit herausragendem Bedienkomfort. Revolutionäre Technologie in einfachster Form.

Einfach elegant

- Integrierte Kabelaufbewahrung für die Längeneinstellung des Kabels
- Erweiterbare Lösung für einen größeren Aufnahmebereich

Hervorragende Benutzerfreundlichkeit

- Schnelles und einfaches Einrichten sorgt für eine bequeme Installation
- Kein Mikrofonständer erforderlich

Kristallklarer Klang

- 360-Grad-Soundaufnahme für eine optimale Aufnahme
- Innovative Meeting-Mikrofone für eine ausgezeichnete Aufnahmequalität



Highlights

Integrierte Kabelaufbewahrung

Die innovativen Meeting-Mikrofone sorgen mit der integrierten Kabelaufbewahrung und der Möglichkeit der Längen Anpassung für einen sauberen und aufgeräumten Konferenztisch.

Erweiterbare Lösung

Erweitern Sie einfach den Aufnahmebereich Ihres Pocket Memo Meeting-Recorders, indem Sie bis zu sechs Meeting-Mikrofone anschließen.

Schnelle und einfache Einrichtung

Die schnelle und einfache Einrichtung des Meeting-Mikrofons sorgt für eine bequeme Installation.

Kein Mikrofonständer erforderlich

Das Philips Konferenzmikrofon benötigt keinen Mikrofonständer und ist somit höchst benutzerfreundlich. Eine revolutionäre Technologie in einfachster Form.

360-Grad-Soundaufnahme

Soundaufnahmen in einem Radius von 360 Grad sorgen für ein perfektes Aufnahmeerlebnis.

Innovative Meeting-Mikrofone

Das innovative Grenzflächen-Design der mitgelieferten Meeting-Mikrofone verwendet den Schalldruck des Tisches und sorgt für hervorragende Sound- und Aufnahmequalität mit Soundaufnahmen in einem Radius von 360 Grad.

Spezifikationen

Anschlüsse

Audiobuchse (für die Kaskadierung): 3,5 mm
Kabellänge: 2 m
Anschluss: 3,5 mm

Ton

Frequenzgang: 30 bis 18.000 Hz
Impedanz: ca. 2,2 kOhm bei 1 kHz
Empfindlichkeit: -38 dBV
Typ: Electret-Kondensatormikrofon
Design: Grenzflächenmikrofon
Phantomspannung: 1,5 bis 5 V/0,5 mA

Umwelteigenschaften

Entspricht 2002/95/EC (RoHS)
Bleifrei gelötetes Produkt

Zubehör

- Adapter-Kabel (3,5 auf 2,5 mm)
- Adapter-Stecker (analog)
- Benutzerhandbuch

Design und Materialausführung

Farbe(n): Dunkelgrau/Silberfarben





EINZIGARTIG IN BERLIN - IN STUTT GART ZUHAUSE

Danke, dass Sie uns besucht haben !

Dieses Dokument wurde heruntergeladen
bei www.DIKTAT-STUTT GART.de

Für die Richtigkeit der im Dokument angegebenen Daten, haftet ausschließlich der
angegebene Hersteller.

Gerne dürfen Sie uns jederzeit wieder besuchen oder bei Fragen auch telefonisch
kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von
DIKTAT-STUTT GART
ppm-stuttgart • Diktiersysteme
Friedrichstraße 18 – 22, 70736 Fellbach

Tel.: 0711 / 34 16 93- 60
Fax: 0711 / 34 16 93- 66
e-mail: ppm@ppm-stuttgart.de

Sie haben Fragen ?

Sprechen Sie uns einfach an.
Wir stehen Ihnen jederzeit
gerne zur Verfügung.



Büro Stuttgart

Andreas Ester

GF & Kundenbetreuung
Telefon 0711 - 34 16 93 60



Büro Berlin

Alexander Schnell

Key-Account Manager Diktierlösungen
Telefon 0711 - 34 16 93 63